



STAHLMÖBELWERK
GERMANY - AUSTRIA

VOLLSTAHLMÖBEL

UNILINE

12 Raster | Katalog 2025



Stahl *mit Stil*

UNILINE

Die Modellreihe UNILINE ist der Premium Klassiker von MEDIADENT. Gebaut im 12-Raster-System, bietet UNILINE genügend Stauraum, der durch die Rasterung individuell einteilbar ist. Mit ihren unzähligen Kombinationsmöglichkeiten passen sich alle UNILINE Stahlmöbel perfekt an die Bedürfnisse ihrer Nutzer an. Die hohe Funktionalität und das klassisch-zeitlose Design sind bezeichnend für die Stahlmöbel dieser Reihe.

Das spricht für UNILINE Möbel:

- **Leichte, hygienische Reinigung** durch glatte Oberflächen auch in den Schubladen
- **Leises Schließen** durch wabengefüllte, doppelwandige Korpusse und Fronten
- **Konsequenter Staubschutz** durch spezielle Weichkautschuk-Dichtlippen
- **Hoher Schubladenkomfort** durch Selbsteinzug mit Dämpfung
- **Extrem langlebig** durch metrische Spezial-Gewindeschrauben
- **Jederzeit um- und nachrüstbar** durch das MEDIADENT-System
- **Verdeckte Führung** bei hoher Tragkraft (30 und 50 kg)

Die UNILINE ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und Innovation im medizinisch-technischen Bereich. Mehr über die Produktvorteile der UNILINE erfahren Sie ab Seite 74.



Stahl *mit Stil*



Allseits glatte Flächen auch im Schubladeninnenraum.

Griffschrauben in allen Fronten plan eingearbeitet (plan versenkt). Die Griffschrauben sind mit einer Distanzschraube gesichert, um Dellen durch Festschrauben der Griffe zu vermeiden.



Alle Schubladenkorpusse „wachsen“ mit der Schubladenfront in der Höhe mit (6 Rasterhöhen bei Schubladen).



Qualitätsschubladen sitzen nicht auf.

Rundum laufende Dichtlippen in der Front mit einer von Mediadent entwickelten Weichkautschuk-Fugenlippe erfüllen die Hygienevorgaben.

- ① **Oberflächenschutz** durch spezial-vollverzinktes Stahlblech (feuerverzinkt)
- ② **Doppelschalige Wabenfüllung** macht Korpus und Fronten stabil und leise
- ③ **Türklippbänder** reinigungsfreundlich versenkt und enorm langlebig
- ④ **Dichtlippen** aus Weichkautschuk schließen Laden exakt und hygienisch
- ⑤ **Metrische Spezial-Gewindeschrauben** in sämtlichen Bauteilen
- ⑥ **Schubladensysteme und Einsätze** nach Maß
- ⑦ **Rundum laufender Sockel** mit innen liegenden Stellfüßen für exakten Niveaueausgleich
- ⑧ **Arbeitsplatten und Becken** aus Corian-/Mineralstein, Glas oder Edelstahl



MEDIADENT ®

Seit über fünf Jahrzehnten im Dienst von Mensch und Medizin

Wie müssen Einrichtungsgegenstände in Arztpraxen, Krankenhäusern und Labors beschaffen sein? Welches Umfeld benötigen **Zahnärzte, medizinisches Personal und Wissenschaftler**, um perfekt arbeiten zu können?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich unser Unternehmen MEDIADENT seit dem Jahr 1973. Im Laufe der Jahrzehnte sind daraus Lösungen entstanden, die höchsten Anforderungen gerecht werden.

Wir produzieren hochwertige **Stahlmöbel und Edelstahlmöbel** nach den individuellen Ansprüchen unserer Kunden. Selbstverständlich finden alle Fertigungsschritte in unserem Werk statt: Alle Arbeitsplatten – seien sie aus Kunststoff, Holz, Corian, Edelstahl etc. – werden in der werkseigenen Tischlerei hergestellt. Eine eigene Kunststoffteilefertigung ermöglicht es uns, flexible Ladeneinsätze zu produzieren. Die Möbel werden in eigener Beschichtungsanlage pulverbeschichtet. Die Auslieferung und Montage der Möbel wird nur von firmeneigenen Fachkräften durchgeführt.

Unsere Produkte sind funktional, haben eine sehr lange Haltbarkeit, übertreffen die üblichen Hygienestandards und haben einen richtungsweisenden Anspruch.



Erwin Schautzer (GF)




Heidelinde Schautzer (GF)


AUSZUG AUS UNSERERE REFERENZLISTE

- Uniklinik Freiburg
- Uniklinik Mainz
- Uniklinik Greifswald
- Uniklinik Dresden
- Uniklinik Erlangen
- Uniklinik Kiel
- Uniklinik Homburg
- Uniklinik Göttingen
- Uniklinik Bonn
- Uniklinik Aachen
- Uniklinik Giessen
- SZ Klinik Basel, Kloten, Fliehen/ Schweiz
- LKH Klagenfurt
- Zahnambulatorium GKK Dornbirn, Feldkirch, Bregenz
- Bludenz, Spittal, Wolfsberg, Völkermarkt, Klagenfurt, Villach
- Landes-Nervenklinik Wagner Jauregg, Linz
- Krankenhaus Melk
- AKH Linz
- Medizinische Universität Graz
- Justizvollzugsanstalt Offenburg
- Privatklinik Döbling, Graz - Ragnitz
- VAMED Immundermatologie AKH Wien
- VAMED Kinderchirurgie AKH Wien
- Krankenhaus Debrecen/ Ungarn
- Krankenhaus Vimercate/ Italien
- Deutsche Bundeswehr/ über 70 Behandlungszentren
- Freiherr-vom-Stein-Kaserne, Coesfeld
- Graf-Stauffenberg-Kaserne, Sigmaringen
- Niederländische Armee
- Österreichisches Bundesheer/Heeresspital Wien
- Zahntechniklabor WIPLA Wien, Tulln, Innsbruck
- Laboreinrichtung Macknigg, Graz
- Privatklinik Belgrad/ Serbien
- Ceka- Anker/ Antwerpen
- Krankenhaus Fuzhou/ China
- Krankenhaus Zhongshan/ China
- Krankenhaus Shanghai/ China
- Beijing Xiehe Hospital/ China
- Medizinische Hochschule Hannover
- Ginova Medical AG/ Schweiz
- Bundeswehr Krankenhaus Koblenz
- Hanusch Krankenhaus Wien
- Uniklinik Tübingen
- Herzklinik Ludwigshafen
- Uniklinik Halle (Saale)
- Klinikum Ingolstadt
- Klinik Kitzinger Land
- Klinikum Schaumburger Land
- O.1.R.M. Turin/ Italien
- Uniklinik Köln
- Uniklinik München
- Uniklinik Würzburg
- Uniklinik Ulm
- Uniklinik Rostock
- Uniklinik Regensburg
- Uniklinik Heidelberg
- Uniklinik Leipzig
- Bundeswehrkrankenhaus Ulm
- Arbeitsmedizinisches Institut Villach, Klagenfurt, Mödling
- Sozialmedizinisches Zentrum Ost Donauspital, Wien
- KH Barmherzige Brüder Eisenstadt, Graz
- LKH Wolfsberg Pathologie, Zentrallabor
- GKK Linz, Funktionsräume
- GKK Linz, Physikalische Therapie
- Landesklinikum Bad Gleichenberg
- Krankenhaus Dillingen an der Donau
- MVZ Augenklinik Memmingen, Münchberg, Fürth, Schweinfurt, Aalen
- Medizinisches Zentrum Bad Vigaun
- Krankenhaus Friesach
- Krankenhaus der Elisabethinen Graz
- Krankenhaus Waiern
- Krankenhaus Thun- Simmental/ Schweiz
- Luxemburgische Armee
- US Army Health Clinic Grafenwöhr
- US Army Health Clinic Vilseck
- US Army Health Clinic Schweinfurt, Hämatologielabor
- Nobel Biocare, Laboreinrichtung
- Volkswagen AG, Laboreinrichtung
- Landesfischereizentrum Bodensee
- Zahntechnische Hochschule Göteborg, Malmö, Stockholm
- Cacan Sverige AB/ Schweden
- Taipei Veterans General Hospital/ Taiwan
- The Valley Private Hospital Melbourne/ Australien
- Krankenhaus Murmansk, Sochi, Krasnodar/ Russland
- Hospital Albert Einstein Sao Paula/ Brasilien
- Heinrich-Braun-Klinik Zwickau
- LKH Bruck an der Mur
- Klinik Westchester New York/ USA
- Medizinische Hochschule Hannover Apotheke-Laboreinrichtung
- US Army Air Base Ramstein
- US Army HC. Katterbach
- MediClin Hedon Klinik Lingen (Ems)
- UKH Klagenfurt
- Zahnambulatorium GKK Eisenstadt
- Orthopädisches Spital Speising, Wien
- A. Ö. Krankenhaus Oberpullendorf


Weltweit setzen Arztpraxen, Kliniken, Krankenhäuser, arbeitsmedizinische Institute und Labors auf Qualität von MEDIADENT- ein Erfolg, der uns anspricht, noch besser zu werden!




A-Korpus




Z-Korpus



Sockelhöhe 105
für Arbeitshöhe 850 mm



Sockelhöhe 155
für Arbeitshöhe 900 mm




Sockelhöhe 205
für Arbeitshöhe 950 mm


Auf Wunsch fertigen wir Sockel mit Laufrollen oder Lüftungsschlitzen!

Info:


- Schrankpreise ohne Arbeitsplattenanteil
- Arbeitsplattentiefen 500 – 600 mm = Standard
- Stahlmöbelfarbe: 180 RAL- Farben zur Auswahl



Bügelgriff




Segmentbogengriff



Akzentgriff

Wischleiste





Schublade A/Z	Rastergröße	Nutzhöhe (ca.)	Innenbreite (ca.)	Innentiefe (ca.)
Nutzhöhe	R1	45 mm	A 395 mm Z 220 mm	395 mm
	R2	100 mm	A 395 mm Z 220 mm	395 mm
	R3	155 mm	A 395 mm Z 220 mm	395 mm
	R4	210 mm	A 395 mm Z 220 mm	395 mm
	R5	265 mm	A 395 mm Z 220 mm	395 mm
	R6	320 mm	A 395 mm Z 220 mm	395 mm

A = 500 mm breit (A-Lade für A-Korpus Außenbreite 500 mm)

Z = 325 mm breit (Z-Lade für Z-Korpus Außenbreite 325 mm)

Für die Bereiche:


Behandlung, Prophylaxe, Steri, Röntgen, Labor und Rezeption bieten wir aus unserem Produktionsprogramm eine vielfältige Palette Wand- und Karteischränke, Tastaturauszüge schwenkbar, MEDIA-Work-Station fahrbar, Techniktische, Gipszeilen, etc. an. Unsere Fach- oder Sachberater stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

UNILINE vollverzinktes Vollstahlmöbel

- » Nachhaltig und 100% recycelbar
- » Vollverzinkter Stahl (Senzimirverfahren)
- » Hochwertige Leichtlauführung mit Vollauszug / Softeinzug
- » Wabengefüllte, schallgedämmte, doppelwandige Korpusse und Fronten
- » Metrische Gewindeschrauben, keine Blechschrauben oder Nieten
- » Naturkautschuk-Dichtlippen
- » Kunstmarmorplatten ohne Stoß mit Kunstmarmorwischleisten (Mineralstein)
- » Laminatplatten mit Laminatwischleisten (keine Plastikabdeckleisten)
- » ca. 180 RAL-Farben stehen zur Auswahl
- » Alle Elemente durch das MEDIADENT-System problemlos nachrüstbar

- Jede Praxis eine Referenz mit Mediadent -

Aufbaubeispiel Behandlung



UNILINE G- Zeile:



Arbeitshöhe: 850 mm

Arbeitstiefe: 500 mm

Arbeitsplatte: Getal Form weiß inkl. Wischleiste

Waschbecken: Keramikwaschbecken
(ohne Armaturen)

Behandlung mit Sockelgestell



UNILINE Raster 8:

Arbeitshöhe: 850 mm



Arbeitstiefe: 500 mm

Arbeitsplatte: Getal Form weiß inkl. Wischleiste

Waschbecken: Keramikwaschbecken
(ohne Armaturen)

Unterbau: Sockelgestell

Zeile E



ZEILE E:

Arbeitshöhe: 850 mm


Arbeitstiefe: 500 mm

Arbeitsplatte: Getal Form weiß

inkl. Wischleiste und Eckerhöhung mit Eckplatte

Waschbecken: Keramikwaschbecken
(ohne Armatur)

Behandlung hängend



UNILINE Raster 8:


Arbeitshöhe: 850 mm

Arbeitstiefe: 500 mm

Arbeitsplatte: Getal Form weiß inkl. Wischleiste

Waschbecken: Keramikwaschbecken
(ohne Armaturen)

Behandlung mit Installationswand



UNILINE Raster 10:

Arbeitshöhe: 850 mm

Arbeitstiefe: 500 mm

Arbeitsplatte: Getal Form weiß inkl. Wischleiste

Waschbecken: Keramikwaschbecken

(ohne Armaturen)

Rückwand: Metall- Installationswand mit abnehmbaren Rückwänden (vollverzinkt, pulverbeschichtet) inkl. 2 x Doppelsteckdosen mit Deckel und 1 x Kabeldose

Rollwagenschrank mit und ohne Gestell

ROLLWAGEN L6

Arbeitshöhe: 860 mm

Arbeitstiefe: 500 mm

Arbeitsplatte: Getal Form weiß

Ausführung: wahlweise mit Griff und Grillmulde

Aufteilung: je nach Wunsch möglich
(Beispielbild: 2xR1, 2xR2, 2xR3)



ROLLWAGEN MIT GESTELL RW4

Arbeitshöhe: 790 mm

Arbeitstiefe: 500 mm

Arbeitsplatte: Getal Form weiß

Ausführung: wahlweise mit Griff und Grillmulde

Aufteilung: je nach Wunsch möglich
Beispielbild: 2xR1, 2xR2)